

Assunto: **ERRATA Solicitação de Esclarecimento Pregão Presencial nº 06/2019**
De: <fernando.cabral@unitecti.com.br>
Para: <licitacao@camarascsp.gov.br>
Data: 29/11/2019 21:29




- Pedido de esclarecimento_Errata.doc (~158 KB)

Prezado Sr. Pregoeiro,

Segue solicitação de esclarecimento referente ao pregão presencial nº 06/2019. ERRATA, favor considerar essa solicitação.

Grato.



Fernando H. Cabral

Pré-Vendas

UNITEC Soluções em TI

T: +55 11 4425-5669 | M: +55 11 99511-7706

www.unitecti.com.br

De: fernando.cabral@unitecti.com.br <fernando.cabral@unitecti.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 16:42


Para: 'licitacao@camarascsp.gov.br' <licitacao@camarascsp.gov.br>

Assunto: Solicitação de Esclarecimento Pregão Presencial nº 06/2019

Prezado Sr. Pregoeiro,

Segue solicitação de esclarecimento referente ao pregão presencial nº 06/2019.

Grato.



Fernando H. Cabral

Pré-Vendas

UNITEC Soluções em TI

T: +55 11 4425-5669 | M: +55 11 99511-7706

www.unitecti.com.br

Pedido de esclarecimento
Ref. Pregão Presencial nº 06/2019

À Equipe de Licitações

A UNITEC Soluções em TI, vem respeitosamente solicitar o(s) esclarecimento(s) do(s), seguintes itens:

Esclarecimento 1:

Lote 3 - Item 1 – Servidor do Tipo 1 – “Módulo de memória RAM” (pag. 60)

Em relação a quantidade de memória RAM do servidor, visando a economicidade e ampla concorrência, entendemos que o fornecimento de 192 GB, mantendo o requisito técnico e sem ônus para CM SCS, pode ser feito através de 12 módulos de 16 GB cada um de memória RAM, devido servidor ter a capacidade de 16 slots para acomodação dos módulos, está correto o nosso entendimento?

Esclarecimento 2:

Lote 3 - Item 1 – Servidor do Tipo 1 – “Softwares” (pag. 61 e 62)

“1.12.2. Deverá acompanhar 250 (duzentos e cinquenta) licenças de uso perpétuo do Client Access Licenses (CAL) baseadas em usuários para o Microsoft Windows.

1.12.3. Licença do software de banco de dados Oracle 12c Standard Edition One, para o servidor do tipo 1, cobrindo todos os processadores dos físicos.”

Entendemos que ambos os softwares devem ser licenciados apenas para uma unidade do servidor do tipo 1, está correto nosso entendimento?

Esclarecimento 3:

Lote 3 - Item 1 – Servidor do Tipo 1 – “Softwares” (pag. 61 e 62)

1.12.3. Licença do software de banco de dados Oracle 12c Standard Edition One, para o servidor do tipo 1, cobrindo todos os processadores dos físicos.”

Em relação a versão do software, considerando que a versão Oracle Standard One foi descontinuada entendemos que em substituição podemos ofertar uma licença para 1 processador físico (processor license) do Oracle Standard Edition 2 por se tratar de um produto equivalente superior. Nosso entendimento está correto?

Esclarecimento 4:

Lote 3 - Item 1 e 2 – Servidor do Tipo 1 e 2 – “Softwares” (pag. 61, 62 e 64)

Em relação ao licenciamento do Microsoft Windows Server 2019 Datacenter, deve ser feito em qual formato de licenciamento, Original Equipment Manufacturer (OEM) ou por Microsoft Volume Licensing (OPEN)?

Esclarecimento 5:

Lote 3 – Item 3 – Solução de Backup e Replicação – “Deverá ter a capacidade de backup e replicação no ambiente interno da contratante e armazenamento em nuvem;” (pag. 65)

UNITEC SOLUCOES EM TI LTDA – EPP.

Av. Gilda, 106, sala 36 – Vila Gilda – Santo André (SP)

CEP: 09190-510 – Fone (11) 4425-5669

CNPJ: 23.927.844/0001-88 – I.E 626.823.950.110

Entendemos que por se tratar de um item de software em separado dos itens 1 e 2 presente nesse lote, tanto o órgão gerenciador como os órgãos participantes podem, a seu critério, contratar as licenças de forma independente e isolada e, portanto, não podem ser fornecidas licenças atreladas do tipo Original Equipment Manufacturer (OEM) que são vinculadas ao hardware do servidor. Nosso entendimento está correto?